












 2400 2600 栓钉Φ22@200 KZ01 F1~F5 64Φ32 Φ12@100	 2400 2600 栓钉Φ22@200 KZ01A F6~F13 64Φ32 Φ12@100	 2400 2200 栓钉Φ22@200 KZ02 F14~F20 54Φ32 Φ12@100	轴测	 2400 1850 10Φ32 13Φ28 栓钉Φ22@200 KZ03 F21~F27 24Φ32+26Φ28 Φ12@100	 2400 1850 10Φ32 13Φ28 栓钉Φ22@200 KZ03A F28~F29 50Φ32 Φ12@100
 2400 1850 10Φ32 13Φ28 栓钉Φ22@200 KZ03B F30 50Φ32 Φ12@100	 2400 1600 8Φ32 16Φ28 栓钉Φ22@200 KZ04 F31~F36 20Φ32+26Φ28 Φ12@100	 2400 1600 700 8Φ32 16Φ28 栓钉Φ22@200 KZ04 F37 20Φ32+26Φ28 Φ12@100	轴测	 1400 1400 700 栓钉Φ22@200 KZ05 F38~F39 36Φ28 Φ12@100	 1400 1400 700 栓钉Φ22@200 KZ06 F40 20Φ28+14Φ22 Φ12@100

塔楼框架柱详图二

说明:

- 1、柱抗震等级见端柱平面图。
- 2、柱混凝土强度等级见端柱平面图。
- 3、柱侧钢筋不包括角筋。
- 4、本图中所有详图轴线方向如右图所示。
- 5、具体构造措施见图集16G101-1。
- 6、其余详见结构施工图设计统一说明。
- 7、括号内为节点核心区箍筋。
- 8、柱标高分界面应结合结构平面图。



华建集团
ARCPLUS

华东建筑设计研究院有限公司
EAST CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.

设计证书甲级编号 A131004031

合作设计单位
CO-OPERATED WITH

AI SpaceFactory Asia Limited

深圳中奥威结构设计事务所有限公司
奥普特工程咨询(上海)有限公司深圳分公司

审定/日期
APPROVED FOR ISSUE BY/DATE

包晓伟

审核/日期
CHECKED BY/DATE

董毅 廖芳

设计总负责人/日期
DESIGN CHIEF/DATE

包晓伟 廖芳

专业负责人/日期
SPECIALIST RESPONSIBLE BY/DATE

董毅 廖芳 廖芳

校对/日期
CHECKED BY/DATE

廖芳

设计/日期
DESIGNED BY/DATE

包晓伟

建设单位
CLIENT

南岸置业(深圳)有限公司

项目名称
PROJECT

太子湾片区综合开发项目
DY03-06地块建设项目

项目名称
SUB PROJECT

塔楼框架柱详图二

工程编号
JOB NO.

C-201955009

阶段
STATUS

施工图

比例
SCALE

1:25

专业
DISCIPLINE

结构

日期
DATE

2022.04.26

图样编号
DRAWING NO.

S-T-40-102 A